HJY-2 人机交互系统软件更换图解说明(西门子 PC627C 工控机/WINXP 系统)

软件卸载:



HJY-2 人机交互系统软件卸载。



在添加/删除程序中完成软件的卸载。



如上图选择删除。

3 我的电脑	_ # X
文件 (E) 编辑 (E) 查看 (Y) 收藏 (A) 工具 (E) 帮助 (A)	
③ 后退 · ◎ · 参 》 投索 ▷ 文件夹 …	
地址 (2) 😼 我的电脑	💙 芛 转到
<u>在这台计算机上存储的文件</u>	
立 音看系統信息 ③ 添加/删除程序 更改一个	
InstallShield Vizard	
其它位置 茨迎 砂 内上邻居 修改、修复或删除程序。 ● 共享文档 茨迎使用 HJY-2 (V5.5) 安定 ● 共享文档 ● 修改 (M) ● 控制面板 通貨 ● 控制面板 ● 修复 (L) ● 修复 (L) ● 修复 (L) ● 修复 (L) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	i
<u>〈上一步(B)</u> 下一步(D) 》 取消	
🛃 开始 🔰 表的电脑 🛛 🐔 添加或删除程序 🔤 InstallShield Wi 🖮 🧐 🔟 🕯	12:58

如图按确定。

🖁 我的电脑					_ 2 🔀
文件(E) 编辑(E) 查看	F(V) 收藏(A) 工具	.(I) 帮助(H)			
③ 后退 · ◎ ·	🌶 🔎 搜索 陵	文件夹			
地址 (2) 🚽 我的电脑					🖌 🏹 转到
系统任务	InstallShield	Vizard		X	
 查看系统信息 添加/删除程序 更改一个设置 	安装状态 HJTY-2 (V5.5)安:	装程序正在执行所请求的指	操作。		
其它位置 興上邻居 予 我的文档 → 共享文档 → 控制面板 详细信息 我的史脑 系统文件夹	正在 C:\I PileshD 中,清華 若要在系 「不再」 InstallShice	定文件 项要求系统安装和(或); 现锁定的文件 C:\Frogra 1: + (2015;5)\Win32d11 1: + "忽略"按钮:若要重 统重新启动后执行操作, 显示此信息。 重新启动 (8) / 忽曲	卸载某些文件。 在执行所需的文件 " 11. 若要将此文件保留在系统 试文件操作,请单击"重试";或 请单击"重新启动"。 整 重试 取消 型		也磁盘 (E:)
7月开始 💽 🐮	的电脑	🐻 添加或删除程序	🛃 InstallShield Wi		🕏 🚺 🎪 🏩 🛤 12:59

此处勾选不再显示此信息,然后按重新启动按钮。

🖁 我的电脑					_ 7 🔀
文件(E) 编辑(E) 查看	昏(Y) 收藏(A) 工具(I) 帮	助 (ਮ)			A.
③后退 - ③ - 日	🏂 🔎 搜索 🕞 文件夹	•			
地址 (2) 🚽 我的电脑					🖌 🏹 转到
系统任务	★강소귀함파 F InstallShield Vizard	· 方肆的 计件			
 查看系统信息 添加/删除程序 更改一个设置 其它位置 		InstallShield InstallShield % 使用该程序之前,	▼izard 完 ^{izard} 已成功安装 HJY-2(V5.5 必须重新启动计算机。),在	1444- mp.)
 ● 网上邻居 ● 我的文档 ● 共享文档 ● 控制面板 	A	 ○ 是,立即重新 ○ 不,稍后再重新 从驱动器中取出所装。 	言动计算机。 新启动计算机。 有磁盘,然后单击"完成"以完	^四 晚: 記成安	<u>8₩</u> (L:)
详细信息 我的电脑 系统文件夹	CB	() ()		取消	
🛃 开始 🌔 関 🕫	ओमिकि 🛛 🐻 添た	加或删除程序	🛃 InstallShield Wi		9 🚺 🍕 🍕 🕵 12:59

如图,重新启动,按完成按钮。

取消 HJY-2 人机交互系统软件的延时启动设置



如图,在程序菜单中找到延时软件。

我		to the		-	120	and the second	S. Carl
	₩ Start <u>F</u> ile <u>A</u> ct	up Delayer - Act ions Language Help	:ive				
裁	+ /	1 关 l 🖗 🖻	l 🖓 🔇				San B
(Filter:	Al Users + Atmin Delay	Istrator	L_		<u> </u>	- And
网		IY-2(00:00:30 JPMI HIME	C:\Progra C:\WINDO C:\WINDO				
E	♥₩₽₽ ♥☐lgf: ♥☐Ho ♥₽₽ ₽ ♥₽	IIME xTray - utKey ersist imon	Delayel WARNING: Deletin starting when you Are you sure you	ng this item will pur computer star a pant to remove 是(Y)	PERMANENTLY remove ts. it? 否(例)	≥ HJY-2(V5.5) from	
Ex	Launch D	elay: 30 seconds					
-	开始	🕎 Startup Delaye	r				😵 🚺 🕵 🕵 🔯 13:00

如图,选择 HJY-2 软件,软后点删除按钮,确认删除。

-11-		in the				2 Sec	S. Lan
30	🖤 Startu	up Delayer - Ac	tive				A mile
	<u>F</u> ile <u>A</u> cti	ons <u>L</u> anguage <u>H</u> elp					and the second second
裁	🕂 🥠	' 关 🐼 🕻	3 🕎 🔇).			
	Filter: 🧸	All Users + Admir	nistrator			~	1.000
	Program	🔺 Delay	Path				
(89) (5	Image: Constraint of the second se	PMI - ME - PHTME2002ASync - Iray - <ey< td=""> - sist - ion -</ey<>	C:\WINDO C:\WINDO C:\WINDO C:\WINDO C:\WINDO C:\WINDO				
In Ex	Launch Del	To ay: Not Delayed	Delay an Applica	ation, Drag and Dro	op it here		
-	开始	🛛 🕎 Startup Delay	er				😵 🚺 🍕 🏩 😫 13:01

在启动项中找不到 HJY-2 软件。

。 我i			1 and	See.
裁	File <u>Actions Language</u> Add Program Ctrl+ E <u>d</u> it Program Ctrl+ <u>D</u> elete Program Del	A Help A E ninistrator		
PA E	Exit Exit ♥₩ PHIME ♥₩ PHIME ♥₩ PHIME ♥₩ HotKey ♥₩ Persist ♥₩ ctfmon	Path C:\WINDO C:\WINDO C:\WINDO C:\WINDO C:\WINDO C:\WINDO C:\WINDO		
In	Launch Delay: Not Dela	To Delay an Application, Dr yed	ag and Drop it here	
-	开始 🔰 🐺 Startu	p Delayer		 2 🕕 🍕 🍕 🔯 13:01

退出延时软件。到此 HJY-2 软件删除完毕。

HJY-2 人机交互系统软件安装



将要安装的 HJY-2 人机交互系统软件拷贝到工控机的任意盘。



找到 Setup 程序执行安装。

我的文档	➢ HJY-2(IPB) 文件 (E) 编辑 (E)	查看(V) 收藏(A)	工具で)帮助他			X
我的电脑 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	 「市ますа] 地址 (2) 近件 古法 古法 て で		► →//+ ★ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	您可以输入新的文件	×A ¥3	Ð
	 ○ ○<th>以从"现有文件夹"列表 2(件夹 (2): 2(1793) 2(件夹 (2): tudios 工具</th><th>中选择一个。 单击"下·</th><th>→步"以继续。</th><th>-</th><th></th>	以从"现有文件夹"列表 2(件夹 (2): 2(1793) 2(件夹 (2): tudios 工具	中选择一个。 单击"下·	→步"以继续。	-	
Internet Explorer	installShiel 详细	d	<u>〈上一步@</u>	下一步(18) > 耳	又消	-
1 开始	► HTY-2 (LPB)		lShield Wi			9 in 13:04

选择默认,点下一步。



完成 HJY-2 人机交互系统软件的安装,在桌面上会有 HJY-2 程序的快捷图标。



在程序的启动菜单中也会有 HJY-2 程序快捷图标,此处是随系统启动而运行的。

设置 HJY-2 人机交互系统软件的延时启动



找到延时启动设置软件。

		Sec.		1		Sec.	
3501	💜 Startup Dela	yer - Active				4 mile	
	File Actions Lang	guage <u>H</u> elp				and the second	(estable)
	 \land \diamond		2			a de la companya de l	
我	T 🖉 🔶		🕎 🛛 🐨 Edit Program				1
	Filter: All Use	ers + Administrator		Label:			
	Program	Delay Path	— 🔰 нл	Y-2(IPB)			
P3		C:WIND C:WVIND	0	Target:			-
	PHIME	C:\WIND	0 C.1	Program Files\HJY\HJY	/-2(IPB)\HJY_2IP_B.ex	.e	1.00
	. IgfxTray -	C:\WIND	0	670 B			-
	HotKey	C:\WIND	0 🖉	Parameters:		02	the second
j,	Persist	C:\WIND	0				
	HIY-2(I	C:\Progra	am	Delay:	📇 Launch Typ	e:	-
): 00 : 🔟	Normal	*	-
In Ex		To Delay an A	oplicati	Start In:			10
			C:1	Program Files\HJY\HJY	/-2(IPB)		-
	Launch Delay: Not D	Delayed					
HTY-	-2 (TPB)			Pause Startup Dela	ayer until this Applicati	ion has Closed	C. D.
101				_	Sava	Cancel	
				L	<u></u>	Gancer	-
-	and the second second	AND ADD TO THE	A CONTRACTOR OF THE OWNER		States and second states	and the second	
			a subscription of the second second second				
	State State of the						
					a constant at the other		and the second
1	开始 🔰 👿 Ste	artup Delayer				🧐 Ēlo 🎭 🎼 🖾	13:07

在软件中找到 HJY-2 软件软后打开,设置延迟时间。

初		652	14.64			100	A Star	S.L.S.	
裁	V Startu <u>File Actio</u>	p Dela	ayer - Activ guage Help	° V ()	V Edit Prog	ran		×	
	Filter: 🦀	All Us	ers + Administr	ator	1 0	🥂 Label:			Sal
	Program	1	Delay	Path		HJY-2(IPB)			1000
20		РМІ ИЕ	Doidy			📑 Target:			-
111		VIE		C:WINDO	-	C:\Program Files\HJY\HJ	JY-2(IPB)\HJY_2IP_B.e	xe	
	⊡ IgfxT	ray -	1	:WINDO		1. 1419/0301 - 10			
	Hotk	<ey< th=""><th></th><th>C:WINDO</th><th></th><th>Parameters:</th><th></th><th></th><th></th></ey<>		C:WINDO		Parameters:			
E	Pers	sist		C:WINDO					-
		on		C:\WINDO					
-		-2(1		∠.verogram…		Delay:	Launch Ty	pe:	100
- 6						00:00:00	Normal	*	Sec.
In Ex			To Do	lav an Annlic	ati	🛃 Start In:	J		101
199.1			TO De	iay an Applici	ati 🗲	C:\Program Files\HJY\HJ	JY-2(IPB)		
1	Launch Dela	ay: Not '	Delayed						
R				and the last of		🕕 🔄 Pause Startup De	elayer until this Applica	tion has Closed	
ңтү-	-2 (IPB)		Section 1						E.C.
							Save	Cancel	center
		a latter	STATE OF THE OWNER	State State					
	A CONTRACTOR OF								
Anime			and the second second second						
-	开始	W St	artup Delayer .					🛛 🖬 🍇 🕸	13:08

设置延迟时间为 30 秒,然后按 Save 保存。

#		West Press		A A A	S. Land
350	🐺 Startu	p Delayer - Activ	7e		A willing
	<u>F</u> ile <u>A</u> ctio	ons Language Help			and it is the first had
我	🕂 🥖	* 🗱 🐼 🗟	V 🕄		1
	Filter: 着	3		~	100 C
	Program	🔺 Delay	Path		A CONTRACTOR
20	⊡ €нјү	-2(1 00:00:30	C:\Progra		the second
		- MI	C:WINDO	N	Contraction of the local division of the loc
		VIE ME -	C:WAINDO		
	I gfx⊺	Fray -	C:\WINDO		and a second
Ģ	I ⊡ Hot⊧	<ey< th=""><th>C:\WINDO</th><th></th><th>and the second second</th></ey<>	C:\WINDO		and the second second
	Pers 🗹	sist	C:\WINDO		
-	🗹 🗹 ctfm	ion	C:\WINDO		A REAL PROPERTY.
					Contra and
In Ec					
	Launch Del	ay: 30 seconds			
нтү	-2 (TPB)				
1.5 1	L (II D)				
				and the second second second	
	In the second				
		A CONTRACTOR OF THE	and the second second second second		

延时启动设置成功后退出。



延时启动设置成功后再程序启动菜单栏中的 HJY-2 程序快捷图标会消失。



启动 HJY-2 人机交互系统软件。

注意:因 PCI9810 卡(CAN 卡)硬件及驱动程序升级,HJY-2人机交互系统软件的版本在 5.4.1.6 以下需要安装在西门子 PC627C 工控机上必须软件开发工程师修改软件,否则 HJY-2人机交互系统无法与 SRM\CIS 通讯。5.4.1.6 以上版本可以按以上方法安装。软件版本可以在服务---系统信息---人机界面软件中查看。